

## **HONDA - 19001003 - Motobomba de gasolina HONDA WX 10 T**

Motobomba de caudal con motor de gasolina HONDA y bomba de 1"

Motobomba de caudal Honda WX 10 T, ofrece hasta 8.400 litros/hora. Pequeña, compacta y robusta. Portátil, económica y de fácil arranque, te sacará de cualquier apuro sin apenas ocupar espacio. Autoaspirante.

### Detalles que marcan la diferencia

Dentro de los modelos de caudal, la serie WX es especialmente compacta, ligera y portátil, para aquellas aplicaciones que requieran una motobomba fácil de transportar y mover de un lugar a otro. La motobomba WX 10 T es el modelo ideal para cualquier propietario de una casa con jardín, ya sea para el pozo, la piscina o para regar, para jardineros profesionales y también para propietarios de embarcaciones.

La motobomba Honda WX 10 T ha sido completamente rediseñada por Honda R&D para ofrecer una mayor calidad. Las mejoras en el impulsor, la carcasa de aluminio, la base del motor y otros componentes de la bomba se suman a su ya impresionante durabilidad y rendimiento.

Se suministra con abrazaderas y filtro incluidos. Viene con todo lo necesario para empezar a trabajar. Simplemente conecta las mangueras y estará lista para bombear. Dispone de puerto de descarga orientable con 3 posibles posiciones diferentes, lo que brinda mayor flexibilidad. El puerto de cebado está cuidadosamente diseñado para facilitar el cebado y reducir goteos y derrames.

### Fácil funcionamiento y mantenimiento

Como el resto de la gama de motobombas Honda, el modelo WX 10 es autoaspirante, por lo que no precisa de válvula de pie. Solo es necesario llenar el cuerpo de la bomba, apretar correctamente la manguera y la motobomba eliminará automáticamente el aire de la manguera. Igualmente, es un modelo de muy fácil mantenimiento gracias a sus tapones de drenaje. Solo es necesario pasar agua limpia y posteriormente vaciar el cuerpo de la bomba mediante dicho tapón tras el uso.

Todas las motobombas Honda incluyen racores y filtros de aspiración. Racor especial de acoplamiento rápido opcional, diseñado para adaptar de forma rápida y segura la manguera más adecuada.

### Características técnicas:

Tipo de motor: Honda GX25 de 4 Tiempos

Cilindrada: 25 cm<sup>3</sup>

Depósito de gasolina: 0,58 litros

Autonomía: 1,0 h

Aspiración: 7,5 m

Elevación máxima: 36 m

Caudal máximo: 8.400 litros/h

Diámetro de entrada: 25 mm

Diámetro de salida: 25 mm

Peso: 6,1 Kg



