

STIHL - 45204006545 - Batería AK 30 S para máquinas STIHL de la gama AK-System

Compacta batería de litio-ion para la gama COMPACT con una potencia de 180 Wh. La autonomía depende del tipo de máquina. Compatible con cargadores AL100, AL101, AL300 y AL301.

El sistema STIHL AK de batería combina versatilidad y calidad para todos los trabajos en el jardín. Puedes seleccionar exactamente la batería de iones de litio AK30S adecuada para su herramienta STIHL que mejor se adapte a tu trabajo. Gracias al indicador LED de nivel de carga, siempre tendrás una visión general de cuándo y cuánto tiempo está lista la batería para su uso.

Las ligeras baterías de iones de litio con una tensión nominal de 36V no solo son especialmente versátiles, sino también resistentes y extremadamente largas. Esto significa que incluso los trabajos de jardinería más exigentes te resultarán sencillos. Puedes recargar las baterías STIHL AK con el cargador de batería estándar STIHL AL 101 o con un cargador de batería rápido STIHL AL301.

Las baterías STIHL AK están disponibles con diferentes cargas energéticas:

AK 10 (art. nº 45204006530) con batería de 72Wh 2,0Ah, 0,8 kg de peso

AK 20 (art. nº 45204006535) con batería de 144Wh 4,0Ah, 1,2 kg de peso

AK 30 S (art. nº 45204006545) con batería de 180Wh 5,0Ah, 1,3 kg de peso

Con un cuidado regular, una carga correcta de la batería de iones de litio y el entorno adecuado para almacenar la batería, conseguirás una larga vida útil.

En nuestro resumen de los tiempos de funcionamiento y carga de la batería STIHL puedes ver cuánto tiempo puedes trabajar con su herramienta con batería STIHL y cuánto tiempo necesitas para cargar la batería AK respectiva. También puedes ver en la vista general qué batería AK se recomienda para tu máquina STIHL.

Características técnicas:

Tensión: 36V

Energía: 180 Wh

Capacidad: 5,0 Ah

Tecnología de batería: Litio-ión

Peso: 1,3 Kg

Referencias STIHL: 45204006545, 4520 400 6545, 4520-400-6545

Sustituye a las referencias STIHL: 45204006512, 4520 400 6512, 4520-400-6512, 45204006540, 4520 400 6540, 4520-400-6540

