



STIHL - 07813198063 - Aceite 2T 100% sintético STIHL HP Ultra 5 L

Aceite 100% sintético de alto rendimiento para motores de 2 tiempos y 4-MIX®

Aceite completamente sintético con una gran capacidad de lubricación. Sus aditivos libres de ceniza permiten una combustión prácticamente exenta de residuos. Para usos prolongados y a plena carga. Clase de rendimiento: JASO-FB. Mezcla 1:50.

Especificaciones: JASO-FB, ISO-L-EGD. Mezcla 1:50

Envase de 5 litros

Referencias STIHL: 07813198063, 0781 319 8063, 0781-319-8063



- ① Zweitaktmotoröl vollsynthetisch und biologisch abbaubar – über 60% nach DECC 301 B
- ② Fully synthetic, biodegradable two-stroke engine oil – more than 60% according to DECC 301 B
- ③ Huile entièrement synthétique pour moteur deux-temps
- ④ Aceite de motor de dos tiempos, completamente sintético
- ⑤ Óleo para motores a dois tempos, completamente sintético
- ⑥ Öle per motori a due tempi, completamente sintetico
- ⑦ Aabõ õigepoolse kütusepumpi nõlvavõõrutid
- ⑧ Zweitaktmotoröl vollsynthetisch
- ⑨ Tšvítaktsmotoróilja, heilsyntetisk
- ⑩ Tšvítaktsmotoróilja fullsynthetisk
- ⑪ Tšvítaktsmotoróilja, heilsyntetisk
- ⑫ Täissyntetiline kaksitaktismotorõõli
- ⑬ Óleġ għal dvotaktni motori, sinteticki
- ⑭ Pline syntetický olej pre dvotaktné motory
- ⑮ Pelnosyntetyczny olej do silników dwusuwowych
- ⑯ Teljesen szintetikus motorolaj kétütemű motorhoz
- ⑰ Popolnoma sintetično motorno olje za dvotaktni motorje
- ⑱ Õleġ għal dvotaktni motore ptepuso sinteticko
- ⑲ Puno sinteticko motorno ulje za dvotaktni motore
- ⑳ Целіска сінтэтычнае моторнае малярнае для двотактнага мотора
- ㉑ Двухтактное моторное масло, только синтетическое
- ㉒ Ûlei de motor în doi timpi, complet sintetic
- ㉓ Tarn sinteticki (i) zamensk motor yaġi
- ㉔ Полностью синтетическое моторное масло для двухтактных двигателей
- ㉕ Ailva dvitaktnig variklų tepimas, visškai sintetinis
- ㉖ Pīnīgi sintētiska eļļa divtaktu motoriem
- ㉗ Täissüntetiline kaheaktsükkeliteeril õli

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
S. 111111
Tel: +44 11 111111
www.amobil.com

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
Tel: +44 11 111111

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
Tel: +44 11 111111

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
Tel: +44 11 111111

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
Tel: +44 11 111111

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
Tel: +44 11 111111

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
Tel: +44 11 111111

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
Tel: +44 11 111111

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
Tel: +44 11 111111

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
Tel: +44 11 111111

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
Tel: +44 11 111111

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
Tel: +44 11 111111

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
Tel: +44 11 111111

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
Tel: +44 11 111111

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
Tel: +44 11 111111

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
Tel: +44 11 111111

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
Tel: +44 11 111111

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
Tel: +44 11 111111

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
Tel: +44 11 111111

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
Tel: +44 11 111111

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
Tel: +44 11 111111

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
Tel: +44 11 111111

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
Tel: +44 11 111111

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
Tel: +44 11 111111

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
Tel: +44 11 111111

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
Tel: +44 11 111111

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
Tel: +44 11 111111

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
Tel: +44 11 111111

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
Tel: +44 11 111111

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
Tel: +44 11 111111

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
Tel: +44 11 111111

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
Tel: +44 11 111111

AMMOBIL OILS
400 8 11 11
S. 111111
Tel: +44 11 111111

3H1/Y/150/16
D/BAM 12378-1



