

SILKY - 76000400 - Pértiga telescópica SILKYHayauchi 390 de 3 extensiones

Pértiga japonesa SILKY con hoja curvada de 390 mm de acero al carbono SK4 de alta calidad y rango de 2.350 mm a 4.900 mm.

Sierras telescópicas de aluminio profesional con gran éxito de ventas: HAYAUCHI es la sierra de pértiga telescópica elegida por los profesionales. Sus pértigas de extensión de aleación de aluminio son de forma ovalada, que proporciona un control preciso sobre la dirección de la cuchilla (especialmente importante para corte alto) y dan fuerza y rigidez al conjunto, reduciendo así la flexión al mínimo. La pértiga base dispone de amortiguación en su extremo y un cómodo protector de goma que asegura una buena sujeción y control. La hoja curva utiliza la tecnología patentada Silky 4-RETSUME (cuatro filas de dientes). Los dientes se disponen de tal manera que parece haber 4 filas de ellos. ¡Ideal para los trabajos de poda más difíciles! La hoja se puede ajustar a dos ángulos diferentes para un corte más bajo o más alto y cuenta con una hoz superior e inferior. La hoz superior se usa para cortar las puntas y la hoz más baja para cortar la corteza. La hoz más baja proporciona un corte limpio sin dañar el árbol, mientras que la hoz superior evita que la cuchilla se salga de la rama. HAYAUCHI es la mejor sierra telescópica disponible actualmente en el mercado.

Aplicaciones

Poda de árboles ornamentales, poda forestal, silvicultura y arboricultura.

Para permitir el uso efectivo de las pértigas de poda HAYAUCHI se incorporan dos sistemas de bloqueo para asegurar la rigidez estructural de los postes extendidos: 1) pernos o botones de bloqueo: el mecanismo principal de bloqueo de la pértiga; y 2) abrazaderas de fricción: el mecanismo de bloqueo de la extensión de pértiga secundaria. Los dos sistemas están diseñados para trabajar juntos. Este sistema de bloqueo dual permite que el 100% del esfuerzo realizado sobre el mango se transfiera efectivamente a la cuchilla hasta su extremo superior. Los botones de bloqueo accionados por resorte permiten múltiples ajustes de longitud y las abrazaderas de fricción de seguridad mantienen las extensiones firmemente en su lugar.

Funda de protección de la hoja de corte resistente de polipropileno negro incluida en el precio.

Especificaciones del producto

Tipo de hoja: Curvada

Radio de curvatura (mm): 650 mm

Longitud de la hoja: 390 mm

Dientes cada 30 mm: 6.5

Tamaño de los dientes: Extra large

Paso de corte: 2.30 mm

Número de extensiones: 3

Rango de extensiones: 2.350 mm ~ 4.900 mm

4-Retsume: Hoja con los dientes alineados en 4 hileras diferentes, para mejorar el rendimiento en los trabajos más pesados.

Empuñadura: De goma, agradable al tacto, reduce las vibraciones y la fatiga, ofreciendo un mejor agarre

incluso con las manos húmedas o frías y con guantes. Mejora la eficiencia y el rendimiento en el corte.

Afilable: Sí

Peso: 2.650 g

País de origen: Japón

Advertencias

- No uses esta pértiga de poda telescópica a menos de 15 metros de tendidos o cables eléctricos. La inobservancia de esta advertencia puede resultar en lesiones graves o la muerte por electrocución.
- Es responsabilidad del usuario cumplir con todas las precauciones necesarias para la seguridad en el empleo de esta pértiga de poda telescópica.
- El uso incorrecto de esta pértiga de poda telescópica puede causar lesiones graves o mortales. No cortes ramas sobre tu cabeza. Usa siempre un casco y protección para los ojos cuando emplees la pértiga de poda telescópica.
- La hoja de corte de la pértiga de poda telescópica está muy afilada. Evita tocar o poner la hoja en contacto con cualquier parte del cuerpo. Cuando no la emplees, guarda siempre la pértiga de poda telescópica con la hoja de corte dentro la funda de seguridad original. Debes también mantenerla fuera del alcance de los niños.







